


# HP7 **2K**

## Inteligentny Wideodomofon

### Lepsza łączność dla bezpiecznego, inteligentnego do domu

Nadszedł czas, aby rozbudować swój stary domofon o podłączenie do Internetu, zdalny dostęp i sterowanie za pomocą aplikacji. Pierwszy w historii EZVIZ wideodomofon HP7 zapewnia właścicielom domów pełną wygodę, umożliwiając podgląd, rozmowę i kontrolę wejścia dla gości, nawet jeśli nie ma ich w domu. Zwiększa także bezpieczeństwo domu, ponieważ połączenie 2 w 1 kamery i interkomu pozwala nie tylko rejestrować wideo w rozdzielczości 2K, ale również wykrywać sylwetkę człowieka z powiadomieniami w czasie rzeczywistym.



Rozdzielczość 2K



Kolorowy Ekran  
Dotykowy 7"



Zdalne Otwieranie  
furtki/ bramy<sup>1</sup>



Połączenie  
2 Przewodami



Inteligentne  
Wykrywanie  
Sylwetki Człowieka



Rozmowa  
Dwukierunkowa  
(opcja zmiany głosu)



Wbudowany dzwonek  
z możliwością wyboru  
melodii



Inteligentne Otwieranie  
Czytnikiem Zbliżeniowym  
RFID (3 breloki w zestawie)



Wodoszczelna  
Obudowa



3 Karty Imienne  
w Zestawie



Obsługuje dwa pasma  
Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz)



Obsługa kart MicroSD  
(do 512 GB) & Rejestracja  
w Chmurze EZVIZ CloudPlay<sup>2</sup>

# Stworzony z myślą o profesjonalnej ochronie domów

HP7 jest idealny dla osób szukających możliwości zastąpienia nieporęcznego, klasycznego domofonu przy okazji remontu lub dla tych, którzy wprowadzają się do przestronnego domu i poszukują wygodnej komunikacji i pewnego zabezpieczenia. Ten elegancki zestaw łączy w sobie zewnętrzny wideobramofon z dużym wewnętrznym ekranem i z pewnością dopasuje się do każdego stylu domu.




**Instalacja 2-przewodowa**  
(kompatybilny również z systemami 4-przewodowymi)



**Wodoszczelny Wideobramofon**



**Kontrola Otwarcia Furtki i Bramy<sup>1</sup>**



## Zarządzaj łatwo swoim wejściem - nawet na odległość

Ciężkie, nieporęczne klucze przechodzą już do historii. HP7 zapewnia dalece łatwiejszą kontrolę przejścia oferując jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie w postaci wizualnej weryfikacji gości.



**Otwieranie za pomocą breloka zbliżeniowego**  
(3 breloki zbliżeniowe w zestawie)



**Otwieranie za poziomu ekranu wewnętrznego**



**Otwieranie z poziomu aplikacji EZVIZ**

## Monitor "wszystko w jednym" do komunikacji i kontroli

7-calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwia sprawną konfigurację i obsługę domofonu zewnętrznego, rozmowę z gośćmi stojącymi przed domem i rejestrację znaczących nagrań wideo. Gdy gość zadzwoni, ekran wewnętrzny automatycznie się podświetli, aby poinformować Cię, kto znajduje się na zewnątrz.

### **Wszechstronna, praktyczna funkcjonalność**

**Wyraźny podgląd na żywo**

**Rozmowa dwukierunkowa**

**Otwieranie furki i bramy**

**Archiwum rejestracji wideo**

(Obsługa kart microSD o pojemności do 512 GB)




## Komunikacja na odległość łatwiejsza niż kiedykolwiek

Nawet gdy nie ma Cię w domu, dzięki EZVIZ HP7 nie przegapisz żadnego gościa. Zawsze możesz użyć swojego telefonu, aby skontaktować się z przybyłymi i zdalnie otworzyć dla nich furtkę. Dodatkowo funkcja zmiany głosu da Ci anonimowość i poczucie bezpieczeństwa w przypadku kontaktu z nieznanymi.

 Rozmowa dwukierunkowa

 Otwieranie na odległość

 Funkcja zmiany głosu dla ochrony prywatności

Dzień dobry, mam dla Państwa przesyłkę.



Dziękuję, proszę zostawić ją przed wejściem.



## Zdumiewająca jakość 2K



## Wideodomofon na zupełnie nowym poziomie


EZVIZ HP7 został zaprojektowany, aby zapewnić niezwykle obszerny i wyraźny obraz przez cały dzień. Dzięki 162-stopniowemu kątowni widzenia i obiektywowi 2K możesz z łatwością widzieć listonosza od stóp do głowy bez żadnych rozmytych pikseli. Kamera HP7 zapewnia tę obserwację nocną do 5 metrów w podczerwieni, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo przez całą dobę.

## Lepsza ochrona dzięki inteligentnemu wykrywaniu ruchu ludzi


Gdy tylko wideodomofon EZVIZ HP7 wykryje ludzką aktywność przy furtce, natychmiast wyśle do Ciebie powiadomienie mobilne o obecności nieproszonego gościa. Zawsze możesz samodzielnie precyzyjnie dostosować czułość i ustawić strefę detekcji, aby ograniczyć ilość niechcianych powiadomień.

 Inteligentna Detekcja Sylwetki Człowieka

 Indywidualne Strefy Detekcji

 Regulacja Czułości Detekcji

**FREE** Brak Opłaty Subskrypcyjnej



## Przemyślane rozwiązania dla dodatkowego komfortu



Dzięki podświetlanym tabliczkom z nazwiskami wiesz, do którego domu zadzwonić



Wybierz najbardziej przyjemny dla ucha dźwięk dzwonka spośród wielu dostępnych melodii<sup>3</sup>

## Elegancki wygląd upiększy wejście do Twojego domu.

Zestaw EZVIZ HP7 jest w kolorze klasycznej, błyszczącej czerni. Jego uniwersalny i elegancki wygląd doskonale wpasowuje się do każdego wystroju domu i podwórka. Duża powierzchnia dotykowa ekranu wewnętrznego zapewnia pełen komfort użytkowania.



## Stabilne połączenie dla większej wydajności

Aby zagwarantować optymalne połączenie między urządzeniami, monitor wewnętrzny można podłączyć do pasma Wi-Fi 2,4 lub 5 GHz. Ciesz się silnym Wi-Fi z mniejszym opóźnieniem, większą przepustowością i stabilnym sygnałem.



2.4 GHz

5 GHz



## Większy komfort dzięki mniejszym plikom wideo

W porównaniu z powszechnie stosowaną technologią kompresji wideo H.264, technologia H.265 zapewnia bardziej wyraziste wrażenia podczas oglądania nagranych materiałów wideo. Nie trzeba się już martwić o to, że duże pliki zajmą zbyt dużo miejsca na dysku - technologia H.265 zmniejsza rozmiar nagrania nawet o 50%<sup>4</sup>.

**50%**  
Pojemność Archiwum


**50%**  
Zajętość Pasma Sieciowego

## Bardzo pojemne, bezpieczne opcje przechowywania, którym możesz zaufać

Nagrane filmy można przechowywać na lokalnej karcie microSD o pojemności do 512 GB lub subskrybować usługę EZVIZ CloudPlay w celu uzyskania w pełni zaszyfrowanego magazynu w pamięci chmurowej.



Obsługa Kart MicroSD<sup>2</sup>



Obsługa Rejestracji w Chmurze EZVIZ CloudPlay<sup>2</sup>


# Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane i prywatność

Zaprojektowaliśmy nasz produkt tak, aby z poszanowaniem chronić Twoje dane i prywatność. Masz możliwość ustawienia strefy zakazu filmowania<sup>6</sup>, aby mieć pewność, że nagrywanie odbywa się tylko wtedy, gdy jest to stosowne i dozwolone.



Firma EZVIZ uzyskała certyfikaty DNV m.in. w zakresie **bezpieczeństwa informacji** (ISO/IEC 27001:2013), **ochrony danych osobowych** (ISO/IEC 27701:2019) i **bezpieczeństwa chmury** (CSA STAR).

Strefa Prywatności<sup>6</sup>



**AES-128**

Szyfrowanie Danych

**TLS**

Szyfrowanie  
Transmisji danych

- 1 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wymagań instalacyjnych i kompatybilności produktu, należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi.
- 2 Kartę pamięci należy zakupić osobno. Usługa przechowywania w chmurze jest dostępna tylko w niektórych krajach. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie dostępności usługi.
- 3 Użytkownicy mogą dostosować dzwonek nadawany przez ekran wewnętrzny za pomocą ekranu dotykowego lub za pośrednictwem aplikacji EZVIZ. Zewnętrzny wideobramofon obsługuje tylko jeden domyślny dźwięk i nie można go dostosować.
- 4 Dane z wyników testów laboratorium EZVIZ przeprowadzonych w standardowych warunkach. Skuteczność może różnić się w zależności od częstotliwości i złożoności wykrywanej aktywności, jak również od innych czynników środowiskowych.



## Bramofon zewnętrzny

Przetwornik obrazów	Skan progresywny CMOS 1/2.7" (obsługa czułości przy słabym oświetleniu)
Obiektyw	2,0 mm @ F2,2, kąt widzenia: 162° (przekątna)
Tryb dzień/noc	filtr podczerwieni z automatycznym przełączeniem, światło podczerwone 850 nm × 2 (maks. 6 m)
Maks. Rozdzielczość	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Częstość odświeżania	Maks. 15 klatek na sekundę; autoadaptacja podczas transmisji sieciowej

## Łączność i funkcje

Sposób połączenia	Połączenie przewodowe ( 2-przewodowe, możliwe z 4-przewodowe), cyfrowa transmisja sygnału
Odległość transmisji	Φ 2 x 0,75mm <sup>2</sup> , maks. 50m Φ 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , maks. 100m Skrętka, maks. 120m
Otwieranie bramy	Obsługa 2 portów kablowych, odległość 1-10 m. Panel domofonu zapewnia połączenie dry contact bez prądu elektrycznego, do połączenia z przyciskiem do bramy automatycznej, zdolność wyłączenia: 12V / 2A
Odblokowanie (elektrozaczep)	Obsługa 2 portów kablowych, odległość 1-10 m. Zamawiany elektrozaczep lub zamek musi mieć pamięć mechaniczną; zasilanie elektrozaczepu lub zamka nie może przekraczać 12V / 1.1A, w przeciwnym razie należy postępować zgodnie z Instrukcją Obsługi.
Otwieranie drzwi	1. Za pomocą czytnika RFID (3 sztuki breloków w zestawie) 2. Zdalne odblokowanie przez aplikację 3. Za pomocą ekranu wewnętrznego

## Interfejs zewnętrznego bramofonu

Wejście audio	Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
Wyjście audio	Wbudowany głośnik o dużej mocy
Przycisk domofonu	Posiada przycisk domofonu. Możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia.
Tabliczka imienna	W zestawie 3 karty imienne (jedna znajduje się na panelu domofonu). Możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia.
Wejścia i wyjścia	Dwa porty do podłączenia ekranu. Dwa porty do sterowania bramy. Dwa porty do podłączenia elektrozaczepu.

## Funkcje

Inteligentny alarm	Inteligentna detekcja ruchu człowieka, stała detekcja
Alarm antykradzieżowy	Obsługuje
Wideo domofon	Wideo rozmowa dwukierunkowa na odległość

## Specyfikacje ogólne

Warunki użytkowania	temperatura od -30°C do 60°C , wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	wodoodporność, z osłonami
Wymiary	161 × 87 × 20 mm (6,34 × 3,42 × 0,79 cala).

# Specyfikacje CS-HP7-R100-1W2TFC

## Ekran wewnętrzny

Rozmiar wyświetlacza	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 × 600

## Interfejs

Wejście audio	Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
Wyjście audio	Wbudowany głośnik o dużej mocy
Przycisk	Przycisk włączenia/wyłączenia ekranu
Wejścia i wyjścia	Dwa porty do podłączenia pierwszego zewnętrznego wideobramofonu Dwa porty do podłączenia drugiego zewnętrznego wideobramofonu Dwa porty do podłączenia dodatkowego ekranu wewnętrznego (dodatkowy ekran nie jest zawarty w zestawie).
Pamięć	Obsługa kart microSD o pojemności do 512 GB Obsługa rejestracji w chmurze EZVIZ CloudPlay

## Parametry sieci

Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół	Protokół EZVIZ Connect

## Parametry Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Zakres częstotliwości	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Szerokość pasma kanałowego	Obsługuje 20MHz
Zabezpieczenia	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Prędkość transmisji	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

## Funkcje

Dzwonki do wyboru	Do 20 dźwięków dzwonka.
Funkcje	Podgląd na żywo, odtwarzanie, rozmowa dwukierunkowa, rozmowa wideo

## Informacje ogólne


Warunki użytkowania	temperatura od -30°C do 60°C , wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Waga	Waga netto: 855 g (30,16 oz) Waga z opakowaniem: 1825 g (64,37 oz)
Rozmiar	180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 cala)
Źródło zasilania	Zasilacz DC 24V / 1,5A, adapter (100- 240Vac)
Zużycie energii	8W, maks. 24W

# Zawartość opakowania

- Ekran
- Uchwyt ścienny do ekranu
- Zasilacz do ekranu
- Szablon wiercenia dla instalacji ekranu
- Szablon wiercenia
- Szablon wiercenia dla instalacji bramofonu
- Śrubokręt
- Brelok/karta zbliżeniowa (x3)
- Zestaw śrub (x2)
- Karty imienne (x3)
- Przewody i złącza
- Informacja Prawna (x2)
- Instrukcja Obsługi

# Certyfikaty

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. „ „ EZVIZ™ ” oraz inne znaki towarowe i logo są własnością firmy EZVIZ w odpowiednich obszarach działalności.